

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ

www.rolliyapireklam.com



Modern açılır kapanır pergola, tavan, kış bahçesi ve tente sistemlerinde faaliyet gösteren firmamız, kazandığı birikimle ve tecrübeyle 2000 yılında Kayseri'de üretim tesisi kurmuştur. Kurulan bu tesis sayesinde yurt içi ve yurt dışı üretimi hız kazanmıştır.

Firmamız tente sistemlerini yurtiçi ve yurtdışına, Rolli markasının kalitesi ve güvenilirliği altında satışa sunmaktadır.

Profesyonel yönetim kadrosu, tecrübeli pazarlama departmanı, etkili CRM politikası ile en üst seviyede müşteri memnuniyeti elde eden firmamız, bu sayede müşteri portföyünü devamlı genişletmektedir.

Firmamız, tecrübeli ve hızlı satış kanalları ile de müşterilerine kaliteli ürün ve iyi hizmet sunmaktadır.





“Siz prestijiniz, bizim işimizdir” prensibiyle siz değerli müşterilerimizin nezlinde ki prestijiniz için çalışan ve yine siz değerli müşterilerimize hizmeti ilke edinen ve bu hizmeti en doğru ve en profesyonel şekliyle sunmaya çalışıyoruz.

MİSYONUMUZ

Sürekli yenilikçi ve yaratıcı düşünen, müşterilerimizin geleceği için sorumluluk bilinci ile çalışan, kalite kavramını benimsemiş ve bunu yaptığı işlere yansıtabilen, değişimi hissedebilen, hizmetin en kalitelisini ve ürünün de en iyisini sunabilen bir firma olmaktır.

VİZYONUMUZ

“ Müşteri Memnuniyeti ” düşünce odağı ile her çalışmayı bir proje olarak görürüz ve her yeni çalışmanın daha ince kileri geçmesi için çalışırız.



Mekamlarınıza



ÖLLİ
PERGÖLE - PERGOLE SİSTEMLERİ



Özel Çözümler




PERGOLA SİSTEMLERİ

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ



PERGOLE TEKNİK ÖZELLİKLERİ


- Özel çekme 6063 ekstrüsyon alüminyum profil
- Elektrostatik toz fırın boya kaplama
- Black-out (3 Katmanlı) su geçirmez, alev yürütmez, dokulu membran
- Somfy ve Becker marka uzaktan kumandalı otomasyon sistemi
- Kendinden dereli ön kiriş profili
- Çelik tel örgülü trigger kayış sistemi
- Sızdırmazlık için özel olarak tasarlanan fitil sistemi
- Galvanizli elektrostatik boya kaplamalı koruma çatısı



KUMAŞ

Pergole sistemlerimizde motorlu tavan örtüsü olarak 850g/m² PVC bazlı, balck - out kumaş kullanmaktayız. 3500 N/ 50 mm çekme direncine sahip olan kumaşlarımız 3 katman özelliği ile güneş ışığını %100 engellemekte ve ısı yalıtımı sağlamaktadır. Pergole sistemlerinin alüminyum metal renk kısıtlaması yoktur. İstenilen tüm RAL renklerinde elektrostatik toz boyalı olarak üretilebilir.

ISIYI VE IŞIĞI GEÇİRMEYEN
NANO TEKNOLOJİK BLACK OUT KUMAŞ,
YANGINA KARŞIDA DAYANIM GÖSTERİR.



AYDINLATMA

Mekanlarınızın farklı yerlerinde 1 veya 3 watt aydınlatma opsiyonuyla kumanda veya dimmer yardımıyla farklı ambiyaslar yaratabilirsiniz. Led teknolojiye yatırım bizlerin yeşil çevreye katkısı olduğunun göstergesidir. Kullandığımız led ürünlerinin ömrü 80.000 saattir.



PERGOLA SİSTEMLERİ

ROLI
REKLAM - TENTE - PERGOLA SİSTEMLERİ





SÜRGÜ CAM SİSTEMLERİ

ROLli
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- İç ve dış mekanlarda bölme olarak kullanılabilen, eşikli ve eşiksiz sürgülü sistem 8mm ve 4+12+4 temperli camlara uygun olarak tasarlanmıştır.
- Kanat sayısında bir tarafa toplanmada 4 Adet sağ ve solda toplam toplanmasında 8 Adet Kanat olur
- Kanatlar içeri doğru açılmadığından her türlü perde uygulamasına müsaittir.
- Sistem kendisini alttan taşır.
- Eşiksiz Sürgülü Sistem ile Eşikli Sürgülü Sistemlerin üst kasa ve bazaları aynıdır. Fakat alt kasa ve bazada, bunlara bağlı aksesuarlarda değişiklik gösterir.
- Kanatlar açılırken veya kapanırken özel tasarlanmış ara profiller sayesinde sistem kanatları birbirini çekmektedir.
- Emniyet kilitli profil sayesinde camların yerinden çıkmasını engellemiştir.



GENEL ÖZELLİKLER

- ? Cafe, Restaurant, bar, pastane, lokanta gibi ortamları güzelleştirmek ve nezih bir ortam yaratmak için sürgülü sistemleri kısa bir süre içerisinde yaygın bir hale gelmiştir.
- ? Eşiksiz Sürme Sistem, altaki rayın yüksekliği 1 cm dir giriş ve çıkışlarda ayak takılmaması için tasarlanmış modern bir sistemdir.
- ? Alt kasa profili üzerinde hareket etmektedir. Eşikli ve eşiksiz olarak tercih edilebilir.
- ? Mekandaki kısıtlamaları, istenmeyen görüntü ve alan kaybını ortadan kaldırır. Ferah ve modern ortamlar sunar. Rüzgar, yağmur, kar, toz, vb. olumsuz hava koşullarında özel profiller sayesinde dış etkilerden koruma sağlar.
- ? Arzu edildiği hallerde istenilen yöne kayma imkânı sayesinde teshirde ve kullanımda ferah ve geniş ortamlar sunar. Kayar kanatları sayesinde tamamen iç ve dış mekanlar arasında bütünlük sağlar. Bu sistem için kullanılmakta olan 8-mm ve 4+12+4 ısı camlı temperli cam sayesinde tam bir güvenlik sağlanır.



SÜRGÜ CAM SİSTEMLERİ

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ





ROLLING ROOF SİSTEMLERİ

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ



Rolling Roof

Rolling Roof açılır tavan sistemleri her mekanda uygulanabilen ve hiçbir açılır tavan sisteminin sunmadığı katlanma ve toplanma hareketlerini bir arada tutan açılır tavan sistemleridir. Rolling Roof sistemlerinde her açıda açılabilen alüminyum paneller sayesinde gün ışığından istenilen oranda yararlanma imkanı sağlar. Rolling Roof Açılır tavan sistemlerinde alüminyum panellerin yaptığı katlanma hareketi sayesinde, çatıdan havalandırma yaparken gölgelendirme özelliğini kaybetmez. Sistem açırken bile özel tasarım alüminyum profiller sayesinde, yağmur ve kardan etkilenmeden havalandırma imkanı sağlar.

Rolling Roof açılır tavan sistemlerinde Panellerin yaptığı katlanma hareketi sayesinde, panellerin dış temizliği çatıya çıkmaya gerek kalmadan içeriden temizlenebilir. Rolling Roof açılır tavan sistemleri sigara yasağı nın uygulandığı Restaurant, Bar ve Cafeterya gibi yerler için en iyi çözümdür. Rolling Roof açılır tavan sistemleri Elektrostatik fırın boya ile renklendirilir; istenilen her renkte uygulama yapılır. Elektrostatik fırın boya sayesinde uzun ömürlüdür.

Rolling Roof Açılır Tavan Sistemleri Çelik konstrüksiyona gerek olmaksızın kurulur ve sistem, her çeşit terazisiz ortamda çalışabilmektedir. Rolling Roof açılır tavan sistemleri taşıyıcı ayakları sayesinde, kendini teraziye alabilmektedir. Bu da kullanım kolaylığı olarak değerlendirilebilecek harika bir özelliktir. Sistemin tüm parçaları, aksesuar ve profilleri paslanmaz niteliktedir. Bu da önemli bir özellik olmanın yanında gerekliliktir. Dilerseniz çeşitli aydınlatma ve ısıtma sistemleri ile entegre edebilir ve daha kullanışlı bir Rolling Roof açılır tavan sistemine sahip olabilirsiniz.

Rolling Roof Açılır Tavan Sistemi Teknik Özellikler

Rolling Roof sistemi, dünyada hiçbir açılır tavan sisteminin bir arada gerçekleştiremediği katlanma ve toplanma özelliğini bir arada sunmaktadır.

Rolling Roof sisteminde tavan kapama malzemesi olarak kullanılan 38cm genişliğindeki paneller, kendi ekseni etrafında dönerek katlanma hareketini gerçekleştirir. Katlanma hareketi tamamlandıktan sonra alüminyum paneller geriye doğru toplanarak tam bir açık tavan alanı elde edilmesini sağlar.

Rolling Roof sisteminde kullanılan alüminyum panellerin et kalınlığı 2mm, ana dere profili et kalınlığı 4mm ve üst ray profili 5mm alüminyum malzemeden oluşmaktadır

Rolling Roof açılır tavan sistemi Su tahliye mantığı ile çalışmaktadır. Alüminyum paneller üzerine gelen yağış, paneller üzerinde bulunan dere sayesinde ana dere profiline aktarılmaktadır ve ana dere profilinden dış alana tahliyesi sağlanmaktadır. Su almama garantisi vardır.

Rolling Roof sistemi taşıyıcı çelik konstrüksiyon gereksinimi olmaksızın kurulur.

Her tür iç aydınlatma ve ısıtma sistemi, Rolling Roof açılır tavan sistemine adapte edilebilmektedir.

Rolling Roof açılır tavan sistemi 8m'ye kadar tek ünite olarak yapılabilmektedir. Daha uzun ölçülerde birden fazla ünite yapılarak uzunluk sınırlaması bulunmamaktadır.

Yağışlı havalarda, paneller belli bir miktar açılarak iç alanın havasının tazelenmesi sağlanırken iç alana su girişi engellenecek şekilde tasarlanmıştır.

Rolling Roof açılır tavan sisteminin hareketleri 120Nm tork 425W ve 300Nm tork 880W'lık 2 ayrı motorla tahrik edilmektedir.

Bu birleşime 1 takım motor denmektedir. Hareket algılayıcı switchlerle sistem güvenliği sağlanmaktadır.

Rolling Roof açılır tavan sistemi her türlü terazisiz ortamda çalışmasının yanında taşıyıcı ayaklar sayesinde kendini teraziye alabilmektedir.

Sistem %5 eğim ile çalışmaktadır.


50m² alana kadar tek ünite yapılabilmektedir.

Kullanılan tüm profiller ve aksesuarlar paslanmazdır.

Kullanılan taşıyıcı profiller 100*100*4mm ve 60*120*4mm kutu ayaklardır.

Sistemin yedek parçaları 2 yıl garantilidir.(Kullanımdan doğacak sorunlar hariçtir)

ROLLING ROOF SİSTEMLERİ





GİYOTİN SİSTEMLERİ

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ



GİYOTİN CAM SİSTEMİ

Giyotin cam projelere uygun olarak özel üretilir ve birçok alanda kullanılabilen, kullanışlı bir cam sistemidir. En yeni geliştirilen otomatik pencere sistemlerinden bir tanesi olan giyotin cam motorludur ve bu cam modülünün çalışma stili otomasyon sistemidir. Bu sistemde, üçlü yan ray kanalları içerisinde yer alan camlar dikey hareket etmektedir. Camların yukarı aşağı hareket etmesini başta ithal kayış olmak üzere, askı plangalar ve motor sağlar. Bu güçlendirilmiş hareket sistemi ile camlara orantılı bir hareket kabiliyeti kazandırılmıştır. Aslında bu cam sisteminin en can alıcı noktası sistemin ilk sırasında yer alan sabit camdır. Diğer hareketli camlar söz konusu bu sabit camın üzerine çekilir ve dolayısıyla sistem açık konumdayken camlar küpeşte vazifesi görür ve giyotin camı oluşturur. Bu muazzam sistemin kullanımı oldukça basittir. Ürünün kullanımını dakikalar içerisinde öğrenebilir ve uygulayabilirsiniz.



GİYOTİN CAM SİSTEMİ NEDİR?

Tam otomatik olarak açılımı sağlanan ve dikey açılan cam panellerini daha önce gördünüz mü? İşte bu paneller tam olarak giyotin cam olarak adlandırılıyor. Bu sistemde bulunan camlar kullanıcı kişi tarafından istenilen seviye tutulabilir. Yine kullanıcı kişinin isteği doğrultusunda sistemde bulunan cam modülleri bir artı bir, bir artı iki ya da bir artı üç şeklinde sisteme uyarlanabilir. Her seçenekte yalıtım profesyonel şartlarda sağlanacaktır. Bu imkanlarla birlikte ürünün opsiyonel seçenek fazlalığı, satın aldığı ürünü her aşamada yönetmek isteyenler için bu ürünü iyi bir fırsat yapıyor.



GİYOTİN SİSTEMLERİ

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERCOLE SİSTEMLERİ





KIŞ BAHÇESİ

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ



Günümüzde yapılarda estetik dokunuşlar son derece önemlidir. Özellikle de dış cephede yapılacak değişikliklere dikkat edilmelidir. Kapının ön kısmında ya da bahçede kapalı alan elde etmek isteyenler için kış bahçesi konusu devreye girmektedir. Bu noktada kış bahçesi teknik özellikleri konusu devreye girmektedir.



Kış bahçeleri yaşam alanlarını genişletir ve bahçeyi bir bakıma evin içine getirir. Kış bahçelerimiz, enerji maliyetlerinin düşük ve yaşam konforunun yüksek olması için ideal ısı yalıtımı ve akılcı konstrüksiyonlar sunar. İster bir terası, ister bir balkonu kapatmak söz konusu olsun, kış bahçelerimiz çevrelerine kusursuz biçimde uyum sağlar: bir, iki veya çok eğimli çatı, istenen yerde pencere veya kapı, entegre dönüş profil ve çok camlı.

KIŞ BAHÇESİ

ROLLİ
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ





ŞEMSIYE SİSTEMLERİ

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ



Cafe - bahçe şemsiyeler

- » Orta boru 77x84x3,5mm 4 noktadan 8mm. Federli
- » İç boru 66x70x3mm 4 noktadan 8mm. Federli
- » Kol profili 21,5x34x4mm federli
- » Şemsiye iç mekanizması çelik malzemeden üretilmektedir.
- » Açılım kapanma süresi türkiye 'nin en kısa süreli şemsiyesi
- » Kullanılan plastik abs kırılmaz 1. Kalite orjinal

**TELESKOPIK ŞEMSIYELER**

- » Alüminyum %98,5 saflıkta
- » Orta boru 56x60x2mm
- » Kol profili 20x30x2mm
- » Ral 9016 elektrostatik toz fırın boyalı
- » Kullanılan plastik abs kırılmaz 1. Kalite orjinal

**YANDAN GÖVDELİ ŞEMSIYELER**

- » Ahşap iroko ağacından
- » Orta boru 80x80
- » Kol profili 20x30x2mm
- » Şemsiye açma mekanizması çelik halatlı.
- » Şemsiye iskelet aksamı alüminyum
- » Alüminyum kısımlar elektrostatik toz fırın boyalı
- » Kullanılan plastik abs kırılmaz 1. Kalite orjinal



ŞEMSIYE SİSTEMLERİ

ROLLİ
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ





MAFSALLI TENTE

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ



MAFSALLI TENTE SİSTEMİ NEDİR?

Mafsallı tente modelleri güneş ve rüzgar sensörlü üretilebilmenin yanında motorlu şekilde de üretilebilir. Üretim aşaması tamamen müşterinin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilir. Ayrıca mafsalı tentelerin fonksiyonel olması açıp kapama sırasında kaybedilen zamanın önüne geçer. Ayrıca motorlu sistemler uzak kumandaya sahiptir ve kumanda ile kolayca açıp kapamak mümkündür. Mafsallı tentelerin kendi işletmeniz, bahçeniz yada balkonunuzun büyüklüğüne göre üretilmesini sağlayabilirsiniz.



MAFSALLI TENTE ÖZELLİKLERİ

Mafsallı tenteler ile karşımıza çıkan en önemli özelliklerden biri tabii ki güneşe ve yağmura koruyucu görev üstlenmesidir. Günümüzde bahçe masalarında en çok tercih ettiği şemsiye modelleri olarak karşımıza çıkmakla birlikte balkonlarda, cafe ve restoranlarda da karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak mafsalı tente özellikleri şu şekildedir; Motorlu, güneş ve rüzgar sensörlü, özel su geçirmez akrilik kumaşlı, uzaktan kumandalı, farklı renk ve ölçü, alüminyum enjeksiyon döküm parça ve profiller, paslanmaz bağlantı civatalar ve isteğe bağlı eğimler verilebilmektedir.

MAFSALLI TENTE

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ





KÖRÜKLÜ TENTE

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ





KÖRÜKLÜ TENTE SİSTEMİ

Körüklü tente modeli oldukça şıktır. Farklı desen ve renk seçeneklerinin yanı sıra özel baskı da uygulanabilme imkanı mevcuttur. Hem şık hem de kullanışlı ve özelleştirilebilir olması ile işletmelerin oldukça fazla tercih ettiği tente modellerinden birisidir. İşlevsel tente modelidir ve el ile yönetilir. O an, hava koşullarına göre 30 derece ile 90 derece arasında eğim doğrultusunda en uygun ayarı yapabilir ve dilerseniz de saniyeler içerisinde açıp kapatabilirsiniz. Kullanımı son derece basit olan körüklü tente; yağmur, kar, güneş ve diğer her türlü hava koşullarında dayanıklılık gösterir. Uzun yıllar dayanıklı olan kumaş yapısına sahiptir.

Körüklü tente sisteminin teknik bilgileri;

Özel çelik profil veya özel alüminyum profil seçenekleri bulunmaktadır. İmalatı yapılacak olan körüklü tente uzunluk ve derinlik ölçülerine göre açısının ayarlanması yapılır. Menteşeleri alüminyum pres dökümdür.

Körüklü tente sisteminin açılıp kapanması makaralardan geçmekte olan özel imal edilmiş tente ipiyle manuel elle yapılmaktadır.

Körüklü tente sisteminin uzunluğu maksimum 100-600 cm e kadar yapılmaktadır. Derinlik ise 0,50-150 cm kadar yapılmakta.

KÖRÜKLÜ TENTE

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ





WIN TENTE

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ



WIN TENTE SİSTEMLERİ

0 ile 180 derece arasında deęişen açma kapama hareketi kabiliyetine sahip olmasıyla öne çıkmaktadır. Bu aralıklar arasında istenilen deęerlerde kullanılması mümkündür. Ayrıca, kullanıcılar, bu özellik sayesinde diledikleri oranda gölgelendirme yapma şansına erişirler. Ürün, işlevsel olmasının yanı sıra zarif ve şık bir görünüşe sahiptir. Bu sayede, yaşam alanlarına çok daha modern ve çağdaş bir görünüm katmaktadır. Kapalı olduęu hallerde, ciddi anlamda az yer kaplamaktadır. Sahip olduęu kaset sistemi sayesinde iç aksam ve kumaş korunmaktadır. Bu sayede uzun yıllar boyunca güvenle kullanılmak kullanılmaktadır.



Kompakt şık bir tasarıma sahiptir. Kumaş ve mekanizmanın dış etkenlerden korunmasını sağlamaktadır. Alüminyum döküm parçalar ve profiller sayesinde oldukça güçlü ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Win tentenin kollarında bulunan yay sistemi; rüzgara karşı mukavemet sağlamaktadır. Bunun nedenlerinden birisi, win tentenin sahip olduęu gergin görünümdür. Kademeli olarak ayarlanması ve eğim verilebilmesi; win tentenin özellikleri arasında bulunmaktadır. Ürün istenildięi takdirde uzaktan kumandalı motor ile otomatik olarak kullanılma seçeneğine sahiptir. Ayrıca, rüzgar ve güneş sensörü sayesinde kendiliğinden açılıp kapanmaktadır. Farklı desen ve renk seçeneklerinin olduęunu da eklemek gerekir..

WIN TENTE

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SISTEMLERİ





KATLANIR CAM

ROLLi
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ



KATLANIR CAM SİSTEMLERİ

Yaşam alanlarınız için hareketli cam sistemleri ile estetik ve esnek çözümler sunar. Kayar paneller zemin kılavuzları veya kanallar kullanılmadan hareket ettirilebilir. Tekerler, pimler ve kilitler her paneli sabit konumda durmasına yardımcı olur. Panellerin ayarlanması, hizalanması ve çalıştırılması kolaydır. Güçlü teker tasarımı sayesinde kullanımı kolaylaştırılmıştır.

Alışveriş merkezlerinde, restoranlarda, kafelerde ve ofislerde, açıldığında mekanın alanını kısıtlamadan esnek bir çözüm sunarken, kapalı olduğunda mekanın güvenliğini sağlar.



KATLANIR CAM ÖZELLİKLERİ

- * Yalıtımsız katlanır kapı sistemi.
- * 55 mm sistem derinliği
- * 150 kg kanat ağırlığına kadar uygulama.
- * Maksimum 40 mm cam kalınlığı.
- * Ayarlanabilir montaj imkanı.
- * 3 m yüksekliğe kadar kanat uygulaması.
- * 8 kanada kadar uygulama yapma imkanı.
- * Paslanmaz alüminyum profiller.
- * Katlanabilir alüminyum menteşeler.
- * Eksantrik pimler, pim deliklerindeki - / + 2 mm hataları tolere eder.



KATLANIR CAM

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ





FOTOSEL KAPI

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ



FOTOSEL KAPI SİSTEMİ

Yana kayar kapılar, alanındaki en gelişmiş teknoloji ile üretilerek, yapıların içinde ya da dışarıya açılan noktalarında kusuruz çalışmakta ve diğer mimari detaylara mükemmel uyum sağlamaktadır. Günümüzde otel, ofis, mağaza ve hastane gibi pek çok işlevsel yapıda otomatik kapılar tercih edilmektedir. Ayrıca; mimar ve iç mimarların detay çözümleriyle mükemmel uyum sağladığı gibi kolay kullanımı ile yaşlı ve engelli insanların karşılaştığı zorlukları azaltmaktadır.



Yüksek açılma hızı, insanların hızla kapıdan geçebilmelerine ve kapının yüksek trafik yoğunluklarında güvenle çalışmasına imkan verir. Farklı yüksekliklerde mekanizmalar olmakla birlikte, 10 cm yüksekliğindeki mekanizma kutusu ile estetik bir görünüm sağlar.

Opsiyonlar ; elektronik kilit, elektrik kesitlerinde kapının çalışmasını sağlayan batarya, düz yana kayar kapılarda "Panik Çıkış" sistemi, renk ve cam alternatifleri, kart kontrollü güvenlik sistemi.

FOTOSEL KAPI

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ









TAMİZ PANJUR SİSTEMLERİ

- » Tamamlayıcı doğrama sistemidir
- » Sabit veya ayarlanabilir panjurlu
- » Opak kapanış sistemi (sandviç panel)
- » Camlı kapanmaya izin verir




PANJUR KIRICILAR

- » Dekoratif Güneş Kırıcılar
- » Klips panjur
- » Mini panjur
- » Borulu panjur
- » Dekoratif Güneş Kırıcılar
- » Bütün cepheye uygulanabilen güneş kırıcılar:
Zigzag & Kare Ondüle




GÜNEŞ KIRICILAR

- » Işık ayarına izin verir: Enerji verimliliği
- » Çok yönlülük: Her proje için özelleştirilmiş boyutlar
- » 2 adet çeşit vardır: Sabit ve Ayarlanabilir
- » Özellikle cephe veya perde duvarı gibi büyük ebatlı alanlar için uygundur.



MİMARİ PROJELER

ROLLİ
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ






CAM CEPHE

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ



NORMAL KAPAKLI SİLİKON CEPHE

- » Taşıyıcı profilleri dikmede 16 mm'den 230 mm'ye ve kayıтта 22,5 mm'den 205,5 mm aralığındadır.
- » Bu kapsamlı profil genişlikleri ve mekanik birleşimler tüm cephe sistemlerinde düşey, eğimli, 90° köşe birleşimli, köşe birleşimli, poligonal uygulamalara imkan verdiği gibi, geniş ve ağır camlı modülasyon çözümlerine de olanak sağlar.
- » Su sızdırmazlık elemanları: direnaj pipetleri, şeritli contalar ve vulkanize açılar



BADEM KAPAKLI SİLİKON CEPHE

- » Taşıyıcı profilleri dikmede 16 mm'den 230 mm'ye ve kayıтта 22,5 mm'den 205,5 mm aralığındadır.
- » Bu kapsamlı profil genişlikleri ve mekanik birleşimler tüm cephe sistemlerinde düşey, eğimli, 90° köşe birleşimli, köşe birleşimli, poligonal uygulamalara imkan verdiği gibi, geniş ve ağır camlı modülasyon çözümlerine de olanak sağlar.
- » Yatay çizgilere sahip, dikkat çekici bir sistemdir
- » Su sızdırmazlık elemanları: direnaj pipetleri, şeritli contalar ve vulkanize açılar



KASETLİ SİLİKON CEPHE

- » Taşıyıcı profilleri dikmede 16 mm'den 230 mm'ye ve kayıтта 22,5 mm'den 205,5 mm aralığındadır.
- » Bu kapsamlı profil genişlikleri ve mekanik birleşimler tüm cephe sistemlerinde düşey, eğimli, 90° köşe birleşimli, köşe birleşimli, poligonal uygulamalara imkan verdiği gibi, geniş ve ağır camlı modülasyon çözümlerine de olanak sağlar.
- » Sistemin dış tarafta görünümü, açık kanallı bir biçimde camın etrafında alüminyum çerçeve ve ilk hava bariyeri olarak bir EPDM fitil şeklindedir ve bu fitil her modülün çevresine monte edilmiştir.



CAM CEPHE

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ





SİLİKON CEPHE

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ



SİLİKON CEPHE GİYDİRME SİSTEMİ

Giydirme cepheler, mimar ve mühendislerin prestij ve yüksek yapılar gibi özel uzmanlık isteyen ve standart tasarımlardan ve detaylardan bu özelliği ile ayrılan, modern yapı tekniklerinin kullanıldığı, bilgi ve deneyimin ön plana çıktığı sistemleridir. Giydirme cephelerin tercih edilmesinde çeşitli faktörler rol oynar. Fonksiyonel, estetik ve hafif olmalarının yanı sıra güneş ışınları, yağmur, gürültü ve diğer çevresel zararlardan korunması, olası şekil hatalarını gidermesi, renk ve doku bozukluğu gibi estetik kusurların bulunmayışı, yalıtım ile enerji tasarrufu sağlaması gibi çeşitli faydalara sahiptir.



SİLİKON CEPHE ÇEŞİTLERİ

Cephe sistemleri kullanılan kaplamanın cinsine ve ağırlığına göre ağır asma ve hafif asma olarak ikiye ayrılır. Panel ağırlığı 100 kg/m²'den büyük olan sistemlere ağır asma, 100 kg/m²'den küçük panellerin kullanıldığı sistemlere ise hafif asma adı verilir. Cephe sistemleri ağırlığın dışında kaplamanın çeşidine göre de sınıflandırmaya tabi tutulur. Çeşidine göre kaplama sistemleri yediye ayrılır. Bunlar; kapaklı cephe sistemleri, strüktürel silikon cephe sistemleri, panel cephe sistemleri, transparan cephe sistemleri, ışıklık (skylight) sistemleri, kompozit panel cephe sistemleri ve doğrama cephe sistemleridir.

SİLİKON CEPHE

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ



ÖZEL MAYA GÖZ HASTANESİ

mayaGöz Hastanesi

ACIL

ACIL

ACIL

1330

ÖZEL K



KOMPOZİT CEPHE

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ



ALÜMİNYUM CEPHE GİYDİRME SİSTEMİ

Alüminyum cephe sistemleri, çok amaçlı olarak binalarda kullanılabilir. Çoğu mimar, ısı kontrolü, güneş kontrolü veya binaların havalandırılması için cephe sistemlerini kullanır. Modern mimaride alüminyum cepheler, farklı kullanımlar nedeniyle çok popülerdir. Standart cephe boyutlarına uymaya gerek yoktur. Alüminyum panel ürünlerini herhangi bir projenin fonksiyonel ve estetik gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlayabilirsiniz. Çeşitli boyutlar, eğriler ve şekiller sağlanabilmektedir.



ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLERİN AVANTAJLARI

Dayanıklı ve hafif bir malzemedir.
Çeşitli renk seçenekleri sunulmaktadır.
Estetik ve pürüzsüz bir yapıya sahiptir.
Yüksek ses ve ısı yalıtımına sahiptir.
%100 geri dönüştürülebilir ve çevre dostudur.
Kolay ve rahat kullanım ile en iyi uygulamayı sağlar.
Çevresel koşullara karşı yüksek direnç sağlamakta.
Temizlik ve bakımı çok kolaydır.





ROLLI

REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ

www.rolliyapireklam.com

TOTEM

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SISTEMLERİ

RI



TOTEM TABELA NEDİR ?

Totem Tabela, açık alanlarda, şehirler arası yollarda ve cadde kenarlarında kullanılan, uzaklığa göre boyutları ayarlanabilen bir reklam çeşididir.

Bu reklam görselleri işyeri, devlet kurum binaları ya da büyük alışveriş merkezlerin fark edilmesi için tasarlanan gösterişli tabelalardır.

TOTEM TABELANIN AVANTAJLARI

Totem Tabelalar şekil ve boyut itibarıyla oldukça gösterişlidir ve çok uzaktan fark edilebilirler. Firmaların marka tanınırlığı açık alanda oldukça etkili bir şekilde gerçekleştiren bu tabelalar, müşterilerde merak uyandırır ve firmaya yönlendirir. Şehir merkezinden uzak alanlarda ya da cadde kenarlarında görsel keyif veren renklerle oluşturulmuş reklam çalışmaları oldukça dikkat çekicidir. Maliyetleri kısa vadede fazla görünse de uzun vadede oldukça karlı uygulamalardır.

İyi tasarlanmış bir Totem, ürünlerin kalitesini de gün yüzüne çıkarır. Hafızalarda yer eden bu çalışmaların, tasarımları her daim müşteriyi etkiler ve ilgi uyandırır. Siz de bir ürün satıyorsanız ya da hizmet veriyorsanız bu tür tabelaları tercih etmeniz reklam açısından oldukça etkilidir.



TOTEM

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SISTEMLERİ

allcartec

Truck Service

DEKRA





HYUNDAI

PYLON TOTEM

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SISTEMLERİ

 **HYUNDAI**



PYLON TOTEM NEDİR ?

Bu sistemde üretilen tabelaların en büyük özelliği hemen her boyutta yapıp her alanda kullanılmasıdır. Petrol istasyonlarından, site oto parklarına, alışveriş merkezlerinden, şehir içi yönlendirmelere kadar her yerde. Dikey ayak ve gövde ile bütünleşik bir yapıya sahip olup, üzerin de dokunmatik Kiosk'lardan değiştirilebilir, skorluk olanlara kadar her şeyi kullanmamıza imkan sağlar. Yapısı itibariyle imalatında statik toz boyalı alüminyum veya alüminyum kompozit paneller kullanılır tasarımlarda değişik şekillerde kullanılabilir. Şekli ve duruşuyla son derece şık ve kullanışlıdır. Alışveriş merkezlerinde dokunmatik veya düz dijital ekranların takılarak kullanıldığı kiosklar da bir çeşit pylon totem örneğidir.



PYLON TOTEM AVANTAJLARI

Sunduğu çok önemli avantajlar ile birlikte günümüzde artık bir gereklilik haline almış olan pylon modelleri, hem şekli hem de boyutları ile son derece gösterişli bir duruş sergilemektedir. İşletmelerin markalarını ve yönlendirmelerini tanıtabilmeleri ve prestij elde edebilmeleri için oldukça ilgi uyandırmaktadır. müşterilerin merakını çekmeyi başarmakta ve onların firmaya yönelmesini sağlamaktadır. Müşteri taleplerine göre çok daha küçük boyutlarda özel tasarımlarla mekanlarına uygun imalatlar yapılmaktadır.







IŞIKLI IŞIKSIZ TABELA

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ



İŞIKLI İŞIKSIZ TABELA

Tabela; Yönlendirmek, bilgi vermek, tanıtmak gibi amaçlar için, genellikle dış mekan (bina, yol, açık alan vs.) ve kapalı alanlarda, belli kalıplar halinde monte edilerek kurulan platformlara tabela denir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi tabela, kurumların ister ticari, olsun ister kamu hizmeti amaçlı olsun insanların dikkatini çekmek ve belli bilgileri onlara empoze etmek amacıyla kuruludur özellikle dış mekanda çok zengin kullanım alanları olmasından ve herkesin görebilmesinden dolayı geniş bir yelpazeye sahiptir.

Bir tabela, kullanılacak amaca ve mekana göre istenilen boyutlarla, renklerde ve biçimde olabilir. Önceden tek kalıp, el yazmasıyla başlayan tabela sektörü günümüzde ilerleyen teknoloji ve yaratıcı reklam fikirleri sayesinde canlı bir sektör haline gelmiştir. Bugün tabelasız herhangi bir firma binası görülemeyeceği gibi çeşitli alanlarda kullanılan totem, billboard tarzı tabela alternatifleri ile buldukları alanların dışında da daha özgür reklam yapabilmektedirler. Bu bakımdan tabela günümüzde reklam sektörü için önemli bir yerdedir.



IŞIKLI IŞIKSIZ TABELA

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ

bebeco



BRN
YATAK

YATAK VE UYKU ÜRÜNLERİ

BRN

STYLE



sleepplus





3D KUTU HARF

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ


Sette

KUTU HARF NEDİR ?

Oldukça hoş görünümlü olan ve marka, şirket, firma gibi yerlerin isimlerinin, çeşitli malzemeler ile harf şekline getirilmesi işlemine denilmektedir. Işıklı ve ışısız şekilde üretilebilen bu tabelaların gayet ilgi çekici olduğu aşikardır. Kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, istenilen ebat ve büyüklükte hazırlanabilen kutu harfler, belirlenen ölçülerde kesilir. Büyük çoğunlukla el işçiliği gerektiren kutu harf yapımı, reklam ve tanıtım alanının olmazsa olmazıdır.

Kutu Harf, tabelaların işletme ismini en iyi tanıtan çeşididir. Bu çalışmalar, açık ve kapalı ortamlarda çok rahat kullanıldıkları ve genelde büyük boylarda yapıldıkları için müşteriyi direk etkilerler. Firmanın renklerini ve logosunu çok iyi ifade ederler. İnsanların yoğun olduğu yerlerde bile markanın fark edilmesini sağlarlar. Tabelanızın ışıklı ve gösterişli olmasını istersiniz fakat bunun yanında kaliteli de durmalıdır.






Filli Bepanzen (gelini) her parıldayanları ile en iyi besin
AmphiBolin Silk




Filli Bepanzen
sıvıya her kısımla besin
AlpinaLife



FUAR STAND

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ



FUAR STAND SİSTEMLERİ

Günümüzde fuarlar dünyaya açılan bir kapı olmaktadır fuar standları da firmaların görsel yüzü haline gelmektedir. Firmanızın fuar standı mevcut ve potansiyel müşterileriniz, rakipleriniz ve sektördeki diğer aktörler tarafından ziyaret edilecektir. Bu sebeple standlarının son derece sistemli, iyi düşünülmüş, organize edilmiş ve zengin içeriklerle kullanıma hazırlanmış olması gerekmektedir.

Tam da bu noktada size çözüm ortaklığı sunarak firmanızın kurumsal kültürünü, gücünü ve ürün içeriklerini kusursuzca anlatabilecek standlar yaratmayı vadediyor. Bu nedenlerden dolayı firmanızın standının doğru organize edilmesi, standın içerisindeki alanların kusursuzca konumlandırılması, firmanızı görsel olarak temsil edebilecek düzeyde bir stand ile fuarda bulunması ve dikkat çekmesi gerekir.



FUAR STAND

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ





DIJITAL BASKI

ROLLI
REKLAM - TENTE - PERGOLE SİSTEMLERİ



DIJİTAL BASKI NEDİR ?

Dijital baskı merkezlerinde veya bilgisayar ortamında hazırlanmış tasarımların ve fotoğrafların gelişmiş baskı teknolojileri ile kaliteli ve hızlı bir şekilde değişik malzemeler üzerine el değmeden baskısının yapılmasına denir. Dijital baskı tasarımı bilgisayarda oluşturulan dataların, fotoğrafların, dizaynların dijital baskı makinası kullanılarak çıktısı alınan yöntemdir. Bu bir el ilanı, broşür veya bir şirket için oluşturulmuş reklam çalışması olabilir.

İşinizde Dijital Baskı yı Kullanmanızın 3 Sebebi;

1) Dijital baskı işletmeler için ucuz baskı sağlamaya yardımcı olur. Promosyon malzemesi ve kişiselleştirilmiş mektup, broşür tabela ve afiş , dijital baskı ana kullanım alanlarından bazılarıdır. Günümüz koşullarında şirketleri reklam yapması için en ekonomik yoldur. Az para harcayarak en faydalı reklam yapma yoludur.

2) Dizaynı bilgisayarda hazırlamak, reklamı oluşturmak ve dijital çıktısını almak günümüzde çok kolaydır. Dijital baskı günümüzün hızlı tempolu pazarında, hızla reklam yenilenebildiğinden en ideal ve ekonomik yoldur.

3) Hızla ve kolayca basılacak bir tasarım oluşturmak, kullanılan Photoshop , Corel gibi yazılım programları ve dijital baskı makineleri sayesinde her zamankinden daha kolay. Dijital baskı bugün tüm işletmeler için büyük önem taşımaktadır





KUTAHYA
PORSELEN



VitrA®

yoşıl
KÜNEFE - BAKLAVA - KATMER



PALMERA

BİRDAL
çelik kapı



MUSIAD

kilim furniture

@ aytaç
"a kalite"

kasıkcı
YAPI MALZEMELERİ

BOYTEKS

[yatas]
GRUP

SİMİTÇİ
DÜNYASI

Lazergöz
KAYSERİ
HASTALIKLARI CERRAHİ TIP MERKEZİ

HİTİT SERAMİK



 Kayabaşı Mah. 6379. Sok. No:2 (Doğu Sanayi) Kocasinan / KAYSERİ

 info@rolliyapireklam.com  www.rolliyapireklam.com

 0 850 314 98 58